



Ubuntu 12.04 与 Win7 文件共享

利用 VMware8 自带软件 VMware Tools 实现共享：


单击 VMware8 中“VM”选项，选择“Install VMware Tools...”：




弹出如下窗口：





(如果弹出如下窗口)



则关闭虚拟机，打开“VM”选项：




单击“Remove”，删除“CD/DVD 2 (IDE)”选项，并选择“Floppy”为“Auto detect”：




用“归档管理器”打开文件：



单击中间选项中的“解压缩”：




选择解压后存放的路径：



单击“解压缩”：



打开文件解压缩后，所在的文件夹中：



打开终端，并输入“cd workspace/vmware-tools-distrib”：

```
lu@lu-virtual-machine:~$ cd workspace/vmware-tools-distrib
lu@lu-virtual-machine:~/workspace/vmware-tools-distrib$
```

再

输入“sudo ./vmware-install.pl”：

```
lu@lu-virtual-machine:~/workspace/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install.pl
Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format.

Installing VMware Tools.

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin]
```

一直敲击“Enter”键，选择，等待一会：

```
Enjoy,


--the VMware team

Found VMware Tools CDROM mounted at /media/VMware Tools. Ejecting device
/dev/sr0 ...
lu@lu-virtual-machine:~/workspace/vmware-tools-distrib$
```


当自动安装完成后，在终端输入“lsmod”，查看文件如下：

```
lu@lu-virtual-machine:~/workspace/vmware-tools-distrib$ lsmod
Module                Size  Used by
vmhgfs                 63371  0
vsock                  52475  0
vmci                   82479  2 vmhgfs,vsock
acpihp                 24231  0
nls_utf8               12557  0
isofs                  40257  0
vmwgfx                 122198  1
ttm                    76949  1 vmwgfx
drm                    242038  3 vmwgfx,ttm
vmw_balloon            12809  0
snd_ens1371            25747  2
gameport               19693  1 snd_ens1371
snd_ac97_codec         134826  1 snd_ens1371
ac97_bus               12730  1 snd_ac97_codec
psmouse                87603  0
snd_pcm                97188  2 snd_ens1371,snd_ac97_codec
serio_raw              13211  0
snd_seq_midi           13324  0
snd_rawmidi            30748  2 snd_ens1371,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event     14899  1 snd_seq_midi
snd_seq                61896  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              29990  2 snd_pcm,snd_seq
```

关闭虚拟机后，选择“VM”中的“Setting”：




选择“选项”即：“Options”，在“Shared Folders”中设置：




利用“add”，添加 windows 下的共享路径文件：



单击 Next（比如共享 windows 下 H 盘里的“共享文档”）：







确定，并重新打开虚拟机，进入“文件系统”：




打开 mnt/hgfs 文件夹：



展开 C-Example 文件：



Window7 下的 C-Examples:



下一篇：[《九，Ubuntu12.04 下 Windows 软件的安装 \(Wine 的简单使用 \)》](#)

谨以此文章感谢那些为 *Linux* 的发展奋斗的人……